



BAUEN MIT CELINA-KLINKER

„Architektur beginnt, wenn zwei Backsteine sorgfältig zusammengesetzt werden ...“

Ludwig Mies van der Rohe, Architekt

CELINA KLINKER: Tradition in Ton - Seit über 100 Jahren

Verblender aus Kleve: Eine lange Tradition

Bereits die alten Römer wussten die herausragende Eignung des niederrheinischen Tons zur Ziegelherstellung zu schätzen. Durch sie gelangte die Kunst der Ziegelherstellung auch in unsere Region. Flußablagerungen waren hier am unteren Niederrhein dafür verantwortlich, daß sich Sedimente absetzten, die sich im Laufe von Jahrtausenden zu einem ganz besonders hochwertigen Ton verdichteten - derselbe Ton, aus dem auch heute noch Celina-Klinker gebrannt werden.

Gegründet im Jahr 1905

Im Schatten der Klever Schwanenburg, im Ortsteil Kellen (röm. "Celina"), dort, wo der Rhein Deutschland in Richtung Holland verläßt, gründete Matthias Küsters im Jahre 1905 eine Feldbrandziegelei.



Seit über 100 Jahren produziert unser mittelständisches Familienunternehmen, das Klinkerwerk Küsters, hartgebrannte Vormauerziegel, Klinker und Klinkerriegelchen.



Qualität und Flexibilität durch Hightech



Kontinuierliche Investitionen in modernste Verfahrenstechnik und der Einsatz von Industrierobotern der neuesten Generation machen unser Ziegelwerk zu einem der flexibelsten seiner Art in Europa.

Kundennähe und kurze Entscheidungswege

Von Beginn an wurde der mittelständische Betrieb als Familienunternehmen geführt. Die Unabhängigkeit von großen Konzernen verstehen wir als eine unserer Stärken. Unsere Kunden schätzen unsere Bereitschaft, auch individuelle Lösungen zu suchen und spezielle Wünsche zu erfüllen.




FORMATE

FARBVIELFALT


OBERFLÄCHEN

FORMSTEINE


Das Format des einzelnen Verblenders beeinflusst die Wirkung einer Klinkerfassade ebenso wie seine Farbe und seine Oberflächenstruktur und ist somit prägend für das ganze Gebäude. Sie können bei uns aus über 300 Sorten wählen.




3-DF 240 x 175 x 113 mm
DREIFACHES DÜNNFORMAT




2-WF 210 x 100 x 113 mm
ZWEIFACHES WAALFORMAT




EURO-NF 290 x 90 x 71 mm
EURO-NORMALFORMAT LANG




2-DF 240 x 115 x 113 mm
ZWEIFACHES DÜNNFORMAT




WF 210 x 100 x 50 mm
WAALFORMAT




NF 290 x 115 x 71 mm
NORMALFORMAT LANG




DF 240 x 115 x 52 mm
DÜNNFORMAT




WDF 215 x 102,5 x 65 mm
WAALDICKFORMAT




DF lang 290 x 115 x 52 mm
DÜNNFORMAT LANG




EURO-DF 240 x 90 x 52 mm
EURO-DÜNNFORMAT




NF 240 x 115 x 71 mm
NORMALFORMAT




VF lang 290 x 90 x 40 mm
VECHTFORMAT LANG



DF-Spar 240 x 52 x 52 mm
DÜNNFORMAT-SPAR



EURO-NF 240 x 90 x 71 mm
EURO-NORMALFORMAT



RF 240 x 115 x 65 mm
REICHFORMAT

Besondere Wünsche


Individuellen Wünschen, z.B. nach Produkten in...



...Sonderfarben, Sonderformaten und Sonderoberflächen kommen wir gerne entgegen.

Ergänzende Riemchen

Auch sind wir in der Lage, Ihnen zum Vormauerziegel passende Riemchen, Sparverblender und Formsteine, beispielsweise für Fensterstürze im Bereich der Rolläden oder Raffstores, anzubieten.



FORMATE

-

FARBVIELFALT

-

OBERFLÄCHEN

-

FORMSTEINE

GLATT grenoble-metallic



GLATT lausanne



GLATT marseille



GLATT toulouse-tobacco



GLATT le mans



GLATT orléans-blau-bunt




GLATT lyon



GLATT avignon



GLATT narbonne



GLATT rot-blau-bunt



GLATT rot-nuanciert



GLATT bordeaux-blau-bunt



GLATT colorado



GLATT bordeaux-kohle FUSS



GLATT lyon-kohle FUSS



GLATT valència FUSS



BESANDET leonardo-cotto



BESANDET rot-nuanciert



BESANDET leonardo



RINGOFENBRAND grenoble-metallic



RINGOFENBRAND lausanne



RINGOFENBRAND amiens



RINGOFENBRAND colmar



RINGOFENBRAND toulouse



RINGOFENBRAND orléans

FORMATE

FARBVIELFALT

OBERFLÄCHEN

FORMSTEINE



HANDGEZOGEN old-millhouse



HANDGEZOGEN london-buff



HANDSTRICH tobacco



HANDSTRICH siena-tobacco



HANDSTRICH arnhem



MONTANA antik-blau-bunt



MONTANA walcheren



MONTANA siena-antik



MONTANA gelderland



MONTANA rot-bunt-geflammt



MONTANA rotsand-blau-bunt



MONTANA colorado-salzbrand



GESCHÄLT grenoble-metallic



GESCHÄLT bordeaux-blau-bunt



ÁSPERO grenoble-metallic-j.



ÁSPERO toulouse-tobacco-blau-j.



ÁSPERO rot-blau-redox-j.



ÁSPERO colorado-kohle



AROSA-RUSTIK tobacco-color



AROSA-RUSTIK flamm-color



AROSA-RUSTIK rot-blau-bunt



AROSA-RUSTIK colorado



AROSA-RUSTIK colorado-rheinsand



HANDFORM herbstlaub



HANDFORM rotsand-geflammt

FORMATE

-

FARBVIELFALT

-

OBERFLÄCHEN

-

FORMSTEINE



AROSA-RUSTIK



HANDFORM



MONTANA



GLATT



BESANDET



HANDGEZOGEN



GESCHÄLT




ÁSPERO



GESCHLAGEN


























ARDESIA



RINGOFENBRAND



HANDSTRICH

FORMATE**FARBVIELFALT****OBERFLÄCHEN****FORMSTEINE**

Mit unseren Formsteinen (z.B. für Eckenausbildungen, Fensterstürze, Fensterlaibungen, Rundungen, Solbänke) bieten wir Ihnen individuelle Lösungen. Neben unserem Standardprogramm stellen wir Formsteine auch nach Ihren Angaben her. Bitte fragen sie uns.

RIEMCHEN IN CELINA-KLINKER QUALITÄT:

100 % reiner gebrannter Ton

Celina-Klinker Riemchen sind - ebenso wie unsere Vollklinker - Naturprodukte aus reinem gebranntem Ton. Daher sind auch **alle unsere Riemchen für innen und aussen geeignet.**

Das Thema der Zukunft: Altbausanierung

Mit Klinkerriemchen die Vorteile einer Klinkerfassade nutzen



Ihre geringe Stärke von maximal 15 mm hilft dabei schlanke Wandaufbauten zu erhalten.

In Kombination mit einem Dämmsystem entsteht ein moderner Wandaufbau mit optimaler Wärmedämmung - wie bei einem Neubau.

Ein großes Plus: Die Errichtung eines zusätzlichen Fundaments für die Riemchen ist nicht erforderlich.

Klinkerriemchen bieten einen zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen wie z. B. Vandalismus und Specht-Attacken.

Umwelteinflüsse wie Regen, Frost, Schnee, Hitze oder auch UV-Einstrahlung schaden diesem hochwertigen Werkstoff ebensowenig wie herkömmlichen Klinkern.

Ökonomisch renovieren mit Celina-Riemchen

Durch ihre hohe Kapillarität und ihre Fähigkeit, Wärme zu speichern sind CELINA-RIEMCHEN gegen Algenbewuchs oder Pilzbefall unempfindlich.

Der regelmäßige Einsatz von Bioziden, wie bei WDVS-Putzfassaden üblich, ist nicht erforderlich.



Typische Folgearbeiten durch wiederholtes Einrücken, Nachstreichen und Neuverputzen der Fassade bleiben dem Bauherrn - und der Umwelt - erspart.

NACHHALTIGES BAUEN IM BESTAND MIT CELINA-RIEMCHEN

Die Klinkerfassade als prägendes kulturelles Element erhalten



Eine über Jahrhunderte gewachsene Klinkertradition bewahren



Alte (Putz-)Fassaden aufwerten und neu gestalten



Mit Klinkerriemchen neue Gestaltungsmöglichkeiten nutzen



NEUBAUEN MIT CELINA-RIEMCHEN

Auch bei modernen Neubauten (Stichwort: Niedrigenergie- oder Passivhaus) finden CELINA-RIEMCHEN Anwendung: Sie sind schnell installiert und wartungsfrei.



UNSERE PRODUKTVIELFALT



Durch den schlanken Wandaufbau ein Plus an Wohnraum


Jeder CELINA-KLINKER auch als Riemchen erhältlich



NEU! Alle unsere Klinkersorten können wir Ihnen nun auch als Riemchen anbieten.

Unsere Standardstärken sind 7, 10 und 15 mm.

Wir sind jedoch auch in der Lage, individuelle Kundenwünsche zu berücksichtigen.



Z-Stones: elegante Akzente setzen mit echtem Naturstein

Z-Stones sind Verblend-Elemente aus echtem Naturstein. Sie setzen edle individuelle Akzente-am Haus, im Haus oder auch im Garten und runden unsere Produktpalette rund um die Fassade ab.



Z-Stones sind leicht zu verarbeiten. Ihre charakteristische Z-Form ermöglicht eine perfekte Verzahnung der einzelnen Elemente.



Zusammen mit den ebenfalls erhältlichen Eck-Elementen für Innen- und Außenecken ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.



Bei Anwendung im Feuchtbereich berücksichtigen Sie bitte, dass unter Wassereinwirkung natürliche, im Schiefer enthaltene Eisenanteile oxidieren können (betrifft ArtNr. Z-1, Z-2 und Z-1S).





**K
L
I
N
K
E
R**

REFERENZEN



1



2



3

GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



GLATT grenoble-metallic



ÁSPERO grenoble-jaguar



RINGOFENBRAND lausanne



GLATT lausanne







3



4

GLATT lausanne




GESCHÄLT grenoble-metallic



GESCHÄLT grenoble-metallic



GLATT toulouse-tobacco-blau



GLATT toulouse-tobacco-blau



GLATT toulouse-tobacco-blau



GLATT toulouse-tobacco-blau



GLATT toulouse-tobacco-blau



GLATT toulouse-tobacco-blau





16



17



18

GLATT toulouse-tobacco-blau



ÁSPERO toulouse-tobacco-jaguar



RINGOFENBRAND toulouse-tobacco



RINGOFENBRAND colmar



RINGOFENBRAND colmar



GLATT marseille



GLATT marseille



GLATT Iyon-kohle FUSS



HANDSTRICH siena-tobacco




RINGOFENBRAND amiens



RINGOFENBRAND individual-sortierung



GLATT orléans-blau-bunt



GLATT orléans-blau-bunt



GLATT orléans-blau-bunt



GLATT orléans-blau-bunt





GLATT orléans-blau-bunt




ÁSPERO orléans-jaguar



RINGOFENBRAND orléans



GLATT avignon



GLATT avignon + GLATT colorado



GLATT bordeaux-kohle FUSS



GLATT bordeaux-kohle FUSS



GLATT bordeaux-blau-bunt



GLATT bordeaux-blau-bunt



GLATT bordeaux-blau-bunt



GLATT bordeaux-blau-bunt



8



9

GLATT bordeaux-blau-bunt



GLATT bordeaux-blau-bunt



1




2



3

GESCHÄLT bordeaux-blau-bunt



GESCHÄLT bordeaux-blau-bunt



4



5



6

GESCHÄLT bordeaux-blau-bunt



GESCHÄLT bordeaux-blau-bunt



GLATT narbonne




GLATT narbonne



HANDGEZOGEN old millhouse



HANDGEZOGEN old millhouse



BESANDET flamm-color



BESANDET flamm-color



1




2



3

GLATT rot-blau-bunt



GLATT rot-blau-bunt



GLATT rot-blau-bunt



5



6

GLATT rot-blau-bunt




GLATT rot-nuanciert



GLATT rot-nuanciert



8



9

GLATT rot-nuanciert



GLATT rot-nuanciert



5



6




7

GLATT rot-nuanciert




MONTANA gelderland



MONTANA gelderland



MONTANA gelderland



MONTANA antik-blau-bunt




MONTANA antik-blau-bunt



MONTANA antik-blau-bunt





MONTANA rot-blau-bunt



MONTANA rot-blau-bunt




MONTANA rot-bunt-geflammt



MONTANA rot-bunt-geflammt



MONTANA florenz-antik



MONTANA florenz-antik



MONTANA florenz-antik



1




2



3

BESANDET colorado-weißsand



BESANDET colorado-weißsand



BESANDET colorado-weißsand



GLATT valência FUSS



HANDSTRICH arnhem



1




2

HANDGEZOGEN london buff



HANDGEZOGEN london buff



HANDFORM colorado



HANDFORM colorado



1



2



3

BESANDET leonardo



BESANDET leonardo-cotto

Celina-Klinker: Farbvielfalt Klinkerriemchen



Verblendklinker

Formsteine

Klinkerriemchen

WDVS

Steinverblender

Gartenelemente

Naturstein

CELINA
KLINKER

www.celina-klinker.de

Klinkerwerk Küsters GmbH & Co. KG
Steinstrasse 45 • 47533 Kleve
Tel: +49 (0) 2821 - 7933-0 / -33 (Fax)
E-mail: info@celina-klinker.de
Internet: www.celina-klinker.com

CELINA KLINKER

www.celina-klinker.de

Klinkerwerk Küsters GmbH & Co. KG
Steinstrasse 45 • 47533 Kleve
Tel: +49 (0) 2821 - 7933-0 / -33 (Fax)
E-mail: info@celina-klinker.de
Internet: www.celina-klinker.com

UK-Sales & Enquiries:

*P.O. Box 2376 • STAFFORD • St17 OYQ
phone: +44 (0)7790 - 419279
fax: +44 (0)1785 - 714785
e-mail: ukmail@celina-klinker.com*